



Журнал издает «АКТИОН» Образование

## СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

**Образец номенклатуры дел на 2021 год с новыми сроками и документами - 10**

Какие разделы дописать в программе развития на новый период. Готовые формулировки - 14

Штатное расписание - 2021: как включить новые должности, дистанционных работников и МРОТ - 36

Четыре документа, которые надо составить и изменить по новым противопожарным правилам - 52

**Восемь правил подготовки новогодних утренников**

- Проводить утренники по группам
- Рассадить детей на расстоянии 1,5 метра друг от друга
- Перед утренниками в каждой группе провести генеральную уборку
- Настроить оборудование и софт для трансляции утренников родителям
- Проверить исправность розеток
- Установить елку от радиаторов не меньше чем на метр
- Не вешать на елку легковоспламеняющиеся украшения
- Не использовать пиротехнические изделия

e.rukdobra.ru



## О ЖУРНАЛЕ

«Справочник руководителя дошкольного учреждения» – информационно-правовая поддержка заведующего детским садом.

### АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ



Кадровая работа



Финансирование



Проверки



Госзакупки



Платные услуги



Ремонт  
и благоустройство



Практикум для  
заведующего



Безопасный  
детский сад



Лицензирование



Публичная  
отчетность



Бухучет и  
налогообложение



Инновации

### ПАРАМЕТРЫ ИЗДАНИЯ

**Тираж:** 21000 экз.

**Периодичность:** один раз в месяц

**Формат:** 200 × 250 мм

**Объем:** 96 полос

**Красочность:** обложка,

вклейки – полноцвет;

текстовый блок – черный + Panton

**Распространяется** по всем

регионам России по подписке

**Издатель:** Актион Образование



## ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА



### Управление организацией

Статьи об эффективной организации работы детского сада. Статьи-интервью с лучшими управленцами детских садов.



### Безопасный детский сад

Рассматриваем вопросы пожарной безопасности, особенности соблюдения санитарных норм и правил.



### Кадровая работа

Изменение профстандартов ведет и к изменению требований к кадровому делопроизводству. В рубрике подробно раскрыты вопросы, связанные с их изменением.



### Оплата труда

Особенности правового регулирования оплаты труда работников сферы дошкольного образования. Противоречия законодательных норм, определяющих условия оплаты труда, размер заработной платы и рабочее время работников детского сада.



## АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА


### Должности читателей



### Пол




### Возраст



по данным внутренних источников редакции

## АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА

### Стаж работы в должности



### Регионы распространения



по данным внутренних источников редакции

## ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

Объем	Размер макета, мм	Формат	Тариф, руб.*
4-я обложка	200 × 250	Обрезной	60 000
3-я обложка	200 × 250	Обрезной	55 000
2-я обложка	200 × 250	Обрезной	60 000
Вклейка, полноцвет, внутренний блок	200 × 250	Обрезной	60 000
<b>Внутренний блок, 2 краски</b>			
1/1 полосы	200 × 250	Обрезной	25 000
1/2 полосы	174 × 90	В полосе набора	18 000

\* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС 22%.




# ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ



**4-я обложка**

200 × 250 мм  
60 000 руб.




**2-я обложка**

200 × 250 мм  
60 000 руб.


**3-я обложка**

200 × 250 мм  
55 000 руб.



**вклейка  
полноцветная  
внутренний блок  
1/1**

200 × 250 мм  
60 000 руб.



**внутренний блок  
2 краски 1/1**

200 × 250 мм  
25 000 руб.

**макет 2 краски  
1/2 полосы**

174 × 90 мм  
18 000 руб.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАКЕТАМ

### Носитель

Файлы принимаются по электронной почте, на FTP-сервер «Аktion-МЦФЭР» (по согласованию с менеджером). Наличие PDF (JPG) для контроля обязательно.

### Геометрические параметры макета

Обрезной формат 200 × 250 мм, дообрезной формат 210 × 260 мм. Полосная реклама, наклейки и модули навывлет должны иметь расстояние от обреза до значимых элементов 12 мм (минимальное значение 7 мм!), а также вылеты по 5 мм с каждой стороны.


### Векторная графика

Формат: Adobe Illustrator (eps, ai) CS5 включительно или idml.  
Содержание: цветовая модель CMYK, шрифты в кривых, слои сведены, растровая графика должна быть внедрена в файл в модели CMYK (п/ц модуль) или Grayscale (ч/б модуль) и иметь разрешение 300 dpi.

### Растровая графика

Формат: Adobe Photoshop (tiff, psd).  
Содержание: цветовая модель CMYK (п/ц модуль) или Grayscale (ч/б модуль), разрешение 300 dpi, дополнительные обтравочные контуры и alpha-каналы отсутствуют, слои с текстом отрастрированы.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**Всегда  
Вам  
рады!**

### Отдел рекламы

**Адрес:** 123022, Москва, 1-й Земельный переулок, д. 1

**Телефон:** 8 (495) 660-17-18

**E-mail:** reklama@action.group

**Сайт:** action-reklama.ru